




VRSTA UPORABE

- za zatesnitev prekrivnih območij, stikov, prebojev folij ali plošč
- za notranje in zunanje območje

PREDNOSTI

- odpornost na obrabo
- visoka stopnja oprijema
- trajna UV-odpornost



OMEGA UVKB Tesnilni trak

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. OMEGA UVKB fasadni trak je trajno UV obstojen, odporen na trganje, z visokim deležem lepila in se oprijema na različne površine.

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

| | | | |
|---------------------|-------|-------|--------|
| Širina role | 53 mm | 60 mm | 100 mm |
| Dolžina role | 25 m | 25 m | 25 m |
| Pakiranje / kolotov | 8 | 8 | 4 |

PODATKI O IZDELKU

| | | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Sestava | na trganje odporen sistemski trak z akrilatnim lepilom osnovni material je preplaščen za trajno UV zaščito | | |
| Debelina | 0,5 mm | | |
| Temperatura obdelave | - 5 °C - + 40 °C | | |
| Temperaturna obstojnost | - 40 °C - + 100 °C | | |
| Barva | črna | | |
| Skladiščenje | 2 Let; na suhem in hladnem | | |


10/2017_SI

ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO

OMEGA UVKB Tesnilni trak

Materiali, ki se obdelujejo, morajo biti nemastni in brez prahu, podlaga pa mora biti tudi suha in stabilna. Čim bolj pritisnete na trak pri nameščanju, boljši bo oprijem. OMEGA UVKB fasadni trak prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne, trdne povezave. Uporabljeno lepilo iz akrilata ne vsebuje nobenih dodatkov za povzročanje krhkosti lepilnega sloja in je zato izjemno odporno na staranje.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com