



EPDM Tesnilni trak

To je elastomerni tesnilni trak, ki je izdelan po sistemu iz EPDM (kavčuk). Tesnilni trak ima strukturirano površino na obeh straneh, kar mu omogoča optimalno lepljenje. Debelina traku znaša 1,20, kar ustreza standardu DIN 18195-2 kot zaščita proti naraščanju vlažnosti.

PODROČJA UPORABE

- vodotesna in vetrotesna zatesnitev gradbenih stikov na zunanjem območju
- uporaba na različnih podlagah: PVC, aluminij, jeklo, galvanizirano jeklo, akrilno steklo, beton, lahek beton, svinec, les, bitumen, EPDM, butil, ...

PREDNOSTI

- ne vpija vode, voda nima vpliva na material
- visoka temperaturna obstojnost
- kemijska stabilnost, trak se ob stiku z drugimi materiali ne spreminja
- ne vsebuje aditivov in destabilizatorjev, lahko se ga reciklira
- odporen na tlačno obremenitev

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	različne širok na zahtevo		
Dolžina koluta	25 m	25 m	25 m
Sd - vrednost	ca. 24 m	ca. 32 m	ca. 38 m
Debelina	0,75 mm	1,0 mm	1,2 mm

PODATKI O IZDELKU

Sestava	EPDM kavčuk
Temperaturna obstojnost	- 40 °C - + 150 °C
Raztezek	300 % / 100 % večdimenzijski
UV- obstojnost	neomejena obstojnost
Alterungsbeständigkeit	> 50 Let
Požarni razred	E
Barva	črna
Skladiščenje	na suhem in hladnem

SMERNICE ZA OBDELAVO

Trakovi Cladseal se na elemente zalepijo z lepilno pasto 3300. Podlage morajo biti suhe, stabilne in brez olja. Dokler se lepilna pasta ne strdi, je še omogočeno spreminjanje položaja traku. Pri poraznih podlagah priporočamo pripravo polage s premazom Primer 9900.

10/2017_SI

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com