



AIRSTOP DIMAROLL

Za zrakotesnost in vetrotesnost ovoja stavbe morajo biti ustrezne folije in plošče na stikih, fugah, povezavah in prebojih trajno zatesnjene. AIRSTOP DIMAROLL je tesnilna masa, ki se obdeluje kot lepilni trak. Za trajno elastično, zrakotesno lepljenje stikov, gradbenih stikov in prekrivnih območij parnih ovir in tesnilnih membran pri suhi gradnji (izjema so bazeni).

PODROČJA UPORABE

- za zatesnitev prehodov in stikov gradbenih elementov pri parnih ovirah in tesnilnih folijah

PREDNOSTI

- izjemno visoka lepilna moč
- do -30°C odporna na zmrzal in nad $+5^{\circ}\text{C}$ prip. za obdelavo
- lepljenje omogočeno tudi na vpojne materiale
- oprijem na različne materiale (les, kamen, beton, omet, različne kovine)
- brez krčenja
- močan oprijem na vse običajne membrane
- zanesljivo absorbira premike strukture

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Širina koluta	12 mm
Dolžina koluta	16 m
Pakiranje / Kolotov + 1 ročka	8 (=128 lfm)

PODATKI O IZDELKU

Lastnosti materiala	trajna elastičnost, samolepilnost
Debelina	2,5 mm
Temperaturna obstojnost	-30°C - $+70^{\circ}\text{C}$
Temperatura obdelave	0°C - $+35^{\circ}\text{C}$
Skladiščenje	12 Mesecev, na suhem, brez sonca
Barva	neprozorna

09/2017_SI

ISOCELL

NAVODILA ZA OBDELAVO AIRSTOP DIMAROLL

OPIS

Sveže nameščen AIRSTOP DIMAROLL mora biti zaščiten pred vlago in padavinami. Namešča se neposredno s koluta na neprašno in nemastno podlago. Pri malo prašnih podlagah je potrebno lepilno površino premazati (npr. z BUBI LF, UNI Primer), da se poveča oprijem. Zatem pritrdite s cevkami napeto membrano z lahkim pritiskanjem na pripravljeni sloj. AIRSTOP DIMAROLL prevzema funkcijo zatesnitve in ne močne povezave. Popolna trdnost povezave se doseže po 24 urah.

ENOSTAVNA UPORABA



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com