



## AVSEDDANVÄNDNING

- Anslutningsfogar (fönsteranslutningar)
- Hörnfogar i träkonstruktioner – AIRSTOP Hörntejp. Nu även med tvådelat skyddspapper
- Stumfogar för paneler i träkonstruktioner

# AIRSTOP FB

För att garantera luft- och vindtätethet för en konstruktions skal måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. AIRSTOP FB Fönstertejp är en vikbar tejp med tre skyddspapper som kan dras av individuellt för en enkel och säker tätning av lufttät fog vid fönster och hörnanslutningar samt vid panelstumfogar i träkonstruktioner. Det är möjligt att göra skarvanslutningar enligt ÖNORM B 5320 och DIN 4108-7. Finns även med extra klisterremsor för vidhäftning på båda sidor!

## FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	60 mm
Rulllängd	25 m
Skyddpapperdelning	15 / 20 / 25
Kartonginnehåll/rullar	10

## PRODUKTDATA

Sammansättning	vikbart tejpssystem med rent akrylatklistor och tredelat
Åldersbeständighet	30 years
Bearbetningstemperatur	- 5 °C - + 40 °C
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 100 °C
Förvaring	svalt och torrt
Färg	vit med grönt AIRSTOP-tryck

12/2017\_SE


# ISOCELL

## ARBETSANVISNINGAR

### AIRSTOP FB Fönstertejp

AIRSTOP FB Fönstertejp kapas till önskad längd, viks till en L-form, och en sida av skyddspapperet (1,5 eller 2,5 cm) avlägsnas. Fäst AIRSTOP FB Fönstertejp på hörnet/kanten och ta bort kvarvarande skyddspapper. De material som används måste vara fria från damm och fett och underlaget måste vara torrt och stabilt. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

AIRSTOP FB Fönstertejp fungerar som tätning, inte som en stark sammanfogning. Det rena akrylatklister som används innehåller inte hartser eller andra tillsatser som kan orsaka att den självhäftande filmen blir spröd och därför är denna produkt ytterst åldersbeständig.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)