



## AIRSTOP Rörmanschett RGD

För att möjliggöra att ångbromsar och andra material uppfyller sina syften som lufttäta skikt i en konstruktion måste dessa ha lufttäta skarvar vid öppningar för genomföringar. Varm luft letar sig in i en byggnadskomponent även genom mycket små hål i en ångspärr, där den sedan kondenserar. AIRSTOP Rörmanschetter, som förbundits lufttätt med åldersbeständiga tätningskuddar, garanterar att konstruktionen är vindtätt och lufttätt.

### AVSEDDANVÄNDNING

- Öppningar för genomföringar

### FÖRDELAR

- mycket flexibel
- åldersbeständig
- gummi, värmebeständigt till 160 °C (kortvarigt)
- integrerat tätningsplåster för lufttät vidhäftning

### FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Varianter RGD	RGD 50	RGD 75	RGD 100
För genomföringar med diameter	50 - 70 mm	75 - 90 mm	100 - 110 mm
Ytterdimension	228 mm	228 mm	320 mm
Kartonginnehåll/styck	4	4	4

### PRODUKTDATA

Sammansättning	EPDM-gummi, tätningskudde med åldersbeständig akrylatklister
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 100 °C
Bearbetningstemperatur	- 5 °C - + 40 °C
Åldersbeständigt klister	30 år
Förvaring	svalt och torrt
Färg	svart tätningsplåster med grönt AIRSTOP-tryck

09.2017\_SE

# ISOCELL

# ARBETSANVISNINGAR


## AIRSTOP Rörmanschett RGD

Dra gummimanschetten över röret och limma med hjälp av den självhäftande häftkudden fast den på det lufttöta skiktet (ångbroms, OSB, m.m.).

Diametern på vald manschett måste passa med genomföringens mått!

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.

På mycket porösa och mycket sugande underlag såsom betong, gips, obehandlat stål, obehandlat trä rekommenderas förbehandling med ISOCELL häftprimer.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

[www.isocell.com](http://www.isocell.com)