



OMEGA AB Aluminiumtejp

För att garantera luft- och vindtätthet för en byggnads skal måste de membran eller paneler som används ha en permanent tätning vid överlappningar, skarvar och genomföringar.


OMEGA AB Aluminiumtejp har en slitstark förstärkning bestående av ett kompositmembran av aluminium/polyester som är belagd med bitumenklister. Den har även utmärkta vidhäftningsegenskaper samt är åldersbeständig och UV-resistent.

AVSEDDANVÄNDNING

- fungerar som en reparationstejp i takområdet
- en tätning och reparation för mellanrum, takrännor, takfot och dalar samt för ventilationsrör, dräneringsrör och anslutningar
- för tröskelanslutningar utomhus

FÖRDELAR

- stark vidhäftning
- delat skyddspapper
- UV-beständig



FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Rulllängd	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Kartonginnehåll/rollar	12	6	4	3	2
Delat skyddspapper	-	50/50	75/75	100/100	150/150

PRODUKTDATA

Sammansättning	ALU- / PETP-komposit / elastomerbitumen				
Tjocklek	1,5 mm				
Bearbetningstemperatur	- 5 °C - + 40 °C				
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 100 °C				
UV-beständighet	permanent				
Färg	silver/svart				
Förvaring	svalt och torrt				

07.2018_SE

ISOCELL


ARBETSANVISNINGAR

OMEGA AB Aluminiumtejp

Materialen som används ska vara fria från damm och fett. Underlaget skall vara torrt och stabilt. AIRSTOP AB Aluminiumtejp fungerar som tätning, inte som en stark sammanfogning. Den bästa vidhäftningen till underlaget uppnås i kombination med BUBI LF Häftprimer eller UNI Primer.

Butyl- och bitumenband har en mycket hög specifik vikt.

Vid montering under överhäng som t.ex. tak, utsprång, undersidor, där tyngdkraften direkt påverkar bandet, krävs därför en mekanisk säkring av det.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com