



#### AVSEDDANVÄNDNING

- rörgenomföringar utomhus

#### FÖRDELAR

- UV-beständig
- gummi, värmebeständigt till 160 ° C (kortvarigt)
- integrerad tätningshäfta av butylgummi för lufttät fastsättning

## OMEGA Alu - Butyl Rörmanschett RGD

För en snabb och permanent tätning av genomföringar genom bitumenångbromsar, takdukar, träfiberskivor, OSB, undertaksskivor, betonggolv, osv. Den mycket elastiska EPDM-manschetten är försedd med en butylklisterkage som både är slitstark och har en mycket stark vidhäftningsförmåga. Samtidigt erbjuder den erforderlig dragavlastning. Tack vare aluminiumbeläggningen är manschetten vattenavvisande och UV-beständig.

#### FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Varianter RGD	RGD 50 A	RGD 75 A	RGD 100 A
För genomföringar med diameter	50 - 70 mm	75 - 90 mm	100 - 110 mm
Ytterdimension	228 mm	228 mm	320 mm
Kartonginnehåll/styck	4	4	4

#### PRODUKTDATA

Sammansättning	EPDM-gummi, aluminiumöverdragen tätningshäfta med butylklister		
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 100 °C		
Bearbetningstemperatur	+ 5 °C - + 40 °C		
Förvaring	svalt och torrt		
Färg	svart tätningshäfta, aluminium		

10/2017\_SE

# ISOCELL

## ARBETSANVISNINGAR

### OMEGA Alu-Butyl Rörmanschette RGD

Dra gummimanschetten över röret och limma med hjälp av den integrerade häftan fast den på underlaget. Diametern på vald manschett måste ha rätt dimension för rör genomföringen! Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila.

Vid porösa underlag såsom träfiberskivor, betong, osv. rekommenderar vi grundning med BUBI LF Häftprimer eller UNI Primer. Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning.



ISOCELL GmbH  
Gewerbstraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse / Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsbys  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)