




#### AVSEDDANVÄNDNING

- tätning av tröskelskarvar (betong) INUTI

#### FÖRDELAR

- mycket expanderbar
- resistent mot fukt
- delat skyddspapper
- hög vidhäftningsförmåga



## OMEGA DB Tätningstejp

För att garantera luft- och vindtätthet för en konstruktions ytlager måste det ha lämpliga membran eller skivmaterial som ger en permanent tätning vid överlappningar, mellanrum, skarvar och penetrationspunkter. OMEGA DB Tätningstejp används framför allt för tätningar vid problematiska fogar mellan tröskel och betong. Tack vare sin höga flexibilitet kan bandet fästas över fästen utan extra arbete.

#### FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Rulllängd	10 m	10 m	10 m	10 m
Kartonginnehåll/rollar	10	6	5	1
Delat skyddspapper	50/50	75/75	100/100	150/150

#### PRODUKTDATA

Sammansättning	bitumentejp, klister på ena sidan, mycket flexibel
Tjocklek	1,5 mm
Bearbetningstemperatur	+ 5 °C - + 40 °C
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 80 °C
Expanderingsförmåga	300 %
Färg	svart
Lagringsduglighet	1 år; svalt och torrt

07.2018\_SE

# ISOCELL


# ARBETSANVISNINGAR

## OMEGA DB Tätningstejp

Materialen som ska behandlas ska vara damm- och fettfria. Dessutom måste ytorna vara torra och stabila. OMEGA DB Tätningstejp fungerar som tätning och inte som en stark sammanfogning. Den bästa vidhäftningen till underlaget uppnås i kombination med BUBI LF Häftprimer eller UNI Primer.

Butyl- och bitumenband har en mycket hög specifik vikt.

Vid montering under överhäng som t.ex. tak, utsprång, undersidor, där tyngdkraften direkt påverkar bandet, krävs därför en mekanisk säkring av det.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)