




AVSEDDANVÄNDNING

- spik- och skruvtätning under ströläkten

FÖRDELAR

- enkel hantering
- god vidhäftning på underlagsduk och trä
- goda elastiska egenskaper



OMEGA Spiktättningsband ESK / DSK

En bitumentejp med klister på ena eller båda sidorna. Den fästs längs hela längden mellan diffusivt underlagstak och ströläkt. Det hindrar inträngning av regnvatten och garanterar optimal vindtätethet för konstruktionen. Testad för skydd mot regn av Austrian Wood Research Association, (Holzforschung Austria Order no. 203/2003/2 T/HH).

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Rulllängd	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
ESK Kartonginnehåll/rullar	12	20	16	10	12
DSK Kartonginnehåll/rullar	-	6	6	6	6

PRODUKTDATA

Sammansättning	självhäftande bitumentejp				
Tjocklek	2 mm				
Bearbetningstemperatur	+ 5 °C - + 40 °C				
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 100 °C				
Lagringsduglighet	1 år; svalt och torrt				

12/2017_SE

ISOCELL

ARBETSANVISNINGAR



OMEGA Spiktättningsband ESK / DSK

OMEGA Spiktättningsband direkt under disken läkten limmad mot tätskiktet.

OMEGA Spiktättningsband lim direkt på undersidan av disken Batten placera sedan bar och fixa.

Fäst OMEGA Spiktättningsband på underlagstaket direkt under ströläkten. Tättningsbandet omsluter spiken helt och bildar en 100 % förseglad penetrationspunkt!

Standarderna ÖNORM B 4119 och/eller ZVDH (Central Association of German Roofers) skall följas.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Wäsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com