



PE Spiktättningsband DSK

Dubbelhäftande tejp av PE-skum som används för ströläkt. Regntäthetskontrollerad av institutet Holzfor-schung Austria. (Rapportnr.: 1240/2012-BB).

AVSEDDANVÄNDNING

- spiktätning för underlagstak Minsta taklutning $\geq 5^\circ$

FÖRDELAR

- enkel hantering
- god vidhäftning på underlagsduk och trä
- den 60 mm breda tejen kan appliceras med hjälp av dispensern för spiktättningsband

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Rullbredd	60 mm	70 mm	80 mm
Rulllängd	30 m	30 m	30 m

PRODUKTDATA

Sammansättning	polyetylenskum med slutna celler, dubbelhäftande		
Tjocklek	3 mm		
Täthet	30 kg/m ³		
Bearbetningstemperatur	+ 5 °C - + 40 °C		
Temperaturbeständighet	- 40 °C - + 80 °C		
Vattenabsorption (7d)	< 1 Vol.%		
Färg	grön		
Förvaring	svalt och torrt		

01/2019_SE



ISOCELL

ARBETSANVISNINGAR

PE Spiktättningsband DSK

Fäst PE Spiktättningsband DSK direkt under disken på taket eller direkt på läktens undersida. Standarderna enligt ÖNORM B 4119 och/eller ZVDH (Central Association of German Roofers) skall följas.

Dispensern för spiktättningsband är speciellt framtagen från ISOCELL. Den gör det möjligt att snabbt och enkelt göra en noggrann applicering av PE Spiktättningsband DSK på ströläkten. Detta ger en extra säkerhet under arbetet. Det går att använda dispensern både vid förfabricering och på plats. Hanteringen är enkel, tidssparande och ger en noggrann applicering på ströläkten.



ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com