


ISOCELL



OMEGA PLASTO Band

Butyl-Klebeband


Engagement, das begeistert.

www.isocell.com

Das OMEGA PLASTO Band ist ein dehnbares Butyl-Klebeband mit überputz- und überstreichbarem Vliesträger. Die Klebefläche ist mit einem asymmetrisch geteilten Liner ausgestattet. Die Linerteilung ermöglicht eine sorgfältige Ausführung in Übergangs- und Eckbereichen. Das Klebeband wird neben anderen Abdichtungsarbeiten auch zur Herstellung der zweiten wasserführenden Ebene unter der Fensterbank verwendet.

Erhältlich in folgenden dimensionen


Rollenbreite	Rollenlänge	Linerteilung
75 mm	25 m	30 / 45
100 mm	25 m	30 / 70
160 mm	25 m	30 / 130
200 mm	25 m	30 / 170
250 mm	25 m	30 / 220
300 mm	20 m	30 / 120 / 150
450 mm	15 m	30 / 210 / 210



BUTYL-Klebeband
Wasserfest




Anschmiegsam



Dehnbar



Überputzbar



Hohe
Klebekraft



Sockel

OMEGA PLASTO Band




Das OMEGA PLASTO Band wurde in Kombination mit der Omega PoBit Dichtpaste gemäß der Richtlinie Bauwerksabdichtung-Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen, Teil 2 auf Stauwasserdichtheit geprüft. (HFA 2281/2019/G-BF)



OMEGA PLASTO Band

Produktdaten

Material	Butyl-Klebeband mit Spinnvliesträger
Dicke	0,8 mm
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C – + 100 °C
Verarbeitungstemperatur	- 5 °C – + 40 °C
UV-Beständigkeit	4 Monate
Farbe	grau, mit weißem Vlies
Lagerung	2 Jahre, kühl und trocken
Brandklasse	E



Empfohlenes Zubehör

UNI SPRAY Sprühprimer

UNI XL Sprühprimer

OMEGA PoBit Dichtpaste

Zur Optimierung der Haftbarkeit von Klebebändern. Zeichnen sich besonders durch ihre schnelle Verarbeitung aus.

Gebrauchsfertige, 1K-Elastomerbitumen-Abdichtung auf Wasserbasis. OMEGA PoBit Dichtpaste eignet sich ausgezeichnet für fugenlose Abdichtungsarbeiten kritischer Stellen im Fenster- und Türbereich, als zweite Entwässerungsebene unter Fensterbänken, bei Durchdringungen und zur Sockelabdichtung im Außenbereich.

Verarbeitungstemperatur: ab - 5 °C



Weiteres Zubehör auf Anfrage

ISOCELL GmbH & Co KG
5202 Neumarkt am Wallersee
+43 6216 4108-0 | office@isocell.at
www.isocell.com

ISOCELL