

Isocell GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
A-5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel +43 (0)6216 41 08 - 0  
Fax +43 (0) 6216 79 79  
office@isocell.at  
www.isocell.com

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku	AIRSTOP DIVA+ parobrzdná fólie zesílená vlákny
2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odst. 4	Uvedeno na obalu nebo na potisku
3. Výrobce stanovený účel použití nebo stanovené účely použití stavebního výrobku podle použitelných harmonizovaných technických specifikací	EN 13984 Izolační fólie - Plastové a elastomerové parobrzdné fólie
4. Název, registrovaná obchodní značka nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odst. 5	Isocell GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úkoly podle článku 12 odst. 2	./.
6. Systém nebo systémy k vyhodnocení a přezkoušení odolnosti funkce stavebního výrobku podle přílohy V	Systém 3
7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týkají stavebního výrobku, který je upraven v harmonizované normě	Die notifizierten Stellen, SGS Intron BV (NB 1939) und BTG (NB 0339) haben die Bewertung und Überprüfung nach System 3 vorgenommen
8. V případě popisu vlastností, které se týkají stavebního výrobku, pro který bylo vydáno Evropské posouzení	./.

9. Prohlášené vlastnosti

Důležité charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná techn. Specifikace
Délka	50 / 50 m	
Šířka	1,5 / 3 m	
Plošná hmotnost	110 (± 5 %) g/m <sup>2</sup>	
Propustnost vodních par	m	
Složení	Kompozitní vláknitý materiál z polymerů se zesílením vláknů	
Vodotěsnost	W1	
Možnost roztažení - podélně	20 %	
Možnost roztažení - příčný	20 %	EN 13984: 2013
Maximální síla tahu - podélně	350 (± 20) N / 50 mm	
Maximální síla tahu - příčný	315 (± 20) N / 50 mm	
Odolnost proti roztržení - podélně	350 N (-25 / +35)	
Odolnost proti roztržení - příčný	375 N (-25 / +35)	
Třída hořlavosti	E	
Po umělém procesu stárnutí		
Propustnost vodních par	bestanden	

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem podle čísla 9. Odpovědnost za sestavení tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradně výrobce podle bodu 4. Za výrobce a jménem výrobce podepsal:



Spitaler Anton (jednatel)  
(jméno a funkce)

(podpis)

Neumarkt a.W. 04.11.2023  
(místo a datum vystavení)