



DATOVÝ DOKLAD K VÝROBKU

Oboustranná lepicí páska ACRYL KB

Aby byla zajištěna vzduchotěsnost a protivětrná odolnost pláště budovy, musí být, k tomuto účelu určené fólie nebo deskové materiály, trvale utěsněny v místech přesahů, spár, napojení a prostupů.

OBLAST POUŽITÍ

- Lepení spojů parotěsných zábran a bariér
- Lepení spojů střešních membrán a utěsnění proti větru
- Přechody a napojení na dřevo, OSB desky a kovy
- pro lepení na zdivo použijte v případě potřeby základní nátěr

VÝHODY

- Odolná proti roztržení
- Vysoká přilnavost

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	20 mm	40 mm
Délka role	50 m	50 m
Obsah kartonu	32 Rollen	16 Rollen

ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	Oboustranná lepicí páska z čistě akrylového lepidla a spojky s bílým PE potahem.
Tloušťka	0,2 mm
Barva	Průhledný
Tepelná odolnost	-40 °C - 120 °C
Teplota zpracování	-5 °C
Odolnost proti stárnutí	30 roky
Skladovatelnost	2 let, v suchu a chladu

Oboustranná lepicí páska ACRYL KB

INFO

Zpracovávané materiály musí být zbaveny prachu a mastnoty a podklad musí být navíc suchý a nosný. Čím vyšší je přtlak, tím lepší je přilnavost lepicí pásky.

Akrylová oboustranná lepicí páska plní funkci těsnění, nikoliv silového spoje. Použité čistě akrylové lepidlo neobsahuje žádné pryskyřice ani jiné přísady, které by mohly vést ke zřehnutí lepicí vrstvy, a je proto mimořádně odolné proti stárnutí.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com