

PRODUKTDATENBLATT

EPDM Greenseal

EPDM Greenseal Teichabdichtung ist eine extrem flexible, einfach zu installierende Kautschukfolie.

Verschiedene Dimensionen auf Anfrage.

VERWENDUNGSZWECK

• Greenseal EPDM Teichabdichtung ist geeignet für Garten-, Zier- und Schwimmteiche.

VORTEILE

• Kann mit Erde oder Steinen bedeckt werden, oder frei exponiert bleiben.

ERHÄLTLICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Dicke 1,00 mm

PRODUKTDATEN

Farbe	Schwarz
Lagerung	Kühl und trocken in der Originalverpackung
Spannungsstärke	9 N/mm²
statische Belastung	1,00 mm: 0,75 kN
Wasserdurchlässigkleit	$<10^{-6} \text{ m}^3/\text{m}^2 \text{ pro Tag}$
Verwitterung / UV Beständigkeit	\triangle < 25%
Oxidationsbeständigkeit	△ < 25%



VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

EPDM Greenseal

INFO

Verarbeitungsrichtlinien auf Anfrage.



ISOCELL GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich Tel.: +43 6216 4108 office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrosse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud 29490 GUIPAVAS | France Tél.: +33 2 98 42 11 00 contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen 4770 AMEL | Belgique Tel.: +32 80 39 90 58 office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35 164 40 KISTA | Sverige Tel.: +46 10 130 25 00 info@isocell.se

