

## PRODUKTDATABLAD

**OMEGA** UDOs Flexibel rörmanschett

Är en prefabricerad formdel som kan användas för snabb vind- och vattentät anslutning av standard rör genomföringar i kombination med OMEGA UDO:s 330 Takbana resp. Omega UDO:s 330 SK DUO TopGrip Takbana. På grund av viktteknikens töjningsförmåga ger Omega UDO:s vikrörmuffen möjligheten att täta rördiameter från DN 110 till DN 125 på takfall på  $\leq 45^\circ$ .

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

- Rör genomföring
- För takfall  $\leq 45^\circ$

**FÖRDELAR**

- Permanent elastiskt
- Extrem flexibel
- Åldringsbeständig
- Töjbar
- Användbar för DN 110 - DN 125
- Kan svetsas och limmas

**FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER**

Yttre mått	310 mm
för genomföringar med diameter	110 - 125 mm
Kartonginnehåll	4 Stk

**PRODUKTDATA**

Sammansättning	TPU
Färg	Vit
Temperaturbeständighet	-40 °C - 100 °C
Förvaring	Svalt och torrt

# OMEGA UDOs Flexibel rörmanschett

## INFORMATION

Dra Omega UDOs 330 Vikrörmuffen över röret och dra den fram till takbanan.

Vid användning med OMEGA UDOs 330 takbanor kan grundplattan tätas homogent med OMEGA QSM svällsvetsmedel, OMEGA N55 lim eller med hjälp av varmluftspistol.

Vid användning med OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip takbanor kan grundplattan tätas homogent med OMEGA N55 lim.



### ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

### ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

### ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

### ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

### ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)