



ISOblow COMPACT

Leistungswunder der „ISOblow Familie“ mit Lichtstrom. Ein speziell entwickeltes Häckslerswerk, zwei leistungsstarke Gebläse, eine 5-Kammern-Schleuse in einer durchdachten Konstruktion ergibt eine universell einsetzbare Einblasmaschine. Faserdämmstoffe wie Zellulose, Glas- und Steinwolle lassen sich ebenso gut verarbeiten wie lose und rieselfähige Dämmstoffe für die Kerndämmung. Die Bedienung der ISOblow COMPACT sowie die Regelung der Luftmenge erfolgt über die ISOCELL Funkfernsteuerung. Die Materialmenge lässt sich über einen Schleusenschieber regeln. Ihre Größe, hohe Förder- und Luftleistung, Bedienungsfreundlichkeit und nicht zuletzt der Lichtstrombetrieb empfehlen die ISOblow COMPACT für den Einsatz im Sanierungsbereich.

Die Vorteile liegen auf der Hand

- Lichtstrom ist ausreichend
- Bedienungsfreundlich
- Großer Vorratsbehälter mit zwei Häckslerswellen und Polycarbonat
- Einfache Befüllung über die Einfüllklappe
- Der Vorratsbehälter ist dreh- und abnehmbar
- Einfaches Aufklappen der Maschine erleichtert Wartung und Störungsbehebung
- Leistungsstarkes Häckslerswerk für optimale Auflockerung
- 5-Kammern-Schleuse mit Dichtlippen aus abriebfestem Gummi. Kein Druckverlust – geringer Verschleiß
- Zwei leistungsstarke Gebläse
- Rückschlagklappe schützt Gebläse vor Rückstau
- Steuerung bequem per Funkfernbedienung
- Materialmenge über Schleusenschieber regelbar
- Leicht zu transportieren
- Anschlussmöglichkeit einer Verstärkerstation
- Einfache Wartung

Alle weiteren Vorteile und Informationen finden sich im Bereich Produkte auf unserer Website:



Technische Daten

Abmessungen (mm)	890 × 660 × 1721 mm
Gewicht- kg	160 kg
Fassungsvermögen	325 l
Gebläse	2 × 1,4 kW
Schlauchanschluss	3" (76 mm)
Gesamtleistung	~ 3,55 kW
Max. Ausblasdruck	350 mbar
Max. Luftmenge	360 m³/h
Elektrische Anschlussleistung	230 V / 50 HZ, 16A
Offen Aufblasen	~ 700 kg/ h
Verdichtet Einblasen	~ 500 kg/ h
ISOCELL Funkfernsteuerung	Luft- und Materialmengenregelung über Funk

Zubehör

Funkfernsteuerung 10.0; V4

Kabelfernbedienung „professionell“ 9-polig Set, 50m

ISOblow COMPACT

