



OMEGA Tesniaca páska ESK / DSK


Jednostranná popr. obojstranná bituménová lepiaca páska, ktorá sa lepí medzi difúzne otvorenú strešnú fóliu a kontralaty (na celú plochu). Páska zabraňuje prenikaniu vlhkosti a zaručuje optimálnu vzduchotesnosť danej konštrukcie. Odolnosť proti dažďu bola preverená rakúskym výskumným ústavom Holzforchung Austria (číslo zákazky 203/2003/2 T/HH).

OBLAST POUŽITIA

- tesnenie klincov a skrutiek pod kontralaty

VÝHODY

- jednoduchá manipulácia
- dobrá príľnavosť k položenej fólii a drevu
- dobré elastické vlastnosti



DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

| | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Šírka role | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm |
| Dĺžka role | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| ESK Obsah kartónu/ ks | 12 | 20 | 16 | 16 | 12 |
| DSK Obsah kartónu/ ks | - | 6 | 6 | 6 | 6 |

ÚDAJE O VÝROBKU

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Zloženie | samolepiaca bituménová páska |
| Hrúbka | 2 mm |
| Teplota spracovania | + 5 °C - + 40 °C |
| Teplotná odolnosť | - 40 °C - + 100 °C |
| Skladovateľnosť | 1 rok; v suchu a v chlade |

03/2020_SK

ISOCELL

SPRACOVATEĽSKÉ SMERNICE

OMEGA Tesniaca páska ESK / DSK



OMEGA pásku nalepiť priamo na strešnú fóliu pod konralaty.

OMEGA DSK prilepiť priamo na spodnú časť konralaty, následne zafixovať latu v žiadanej polohe.

Tesniaca páska takýmto spôsobom plne zatesní prestup klinca a zaručí takto 100% zatesnenie miesta prestupu.

Vid' postup pre spracovanie OMEGA strešnej pásky.

Potrebné je dodržanie požiadaviek pre prácu podľa normy ÖNORM B 4119 resp ZVDH.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com