


Vyhlásenie o vlastnostiach Č. DB 2/2/1/1	Isocell GmbH A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.at
1. Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku:	Airstop SD 18 Dampfbremse
2. Typové číslo, číslo šarže, sériové číslo alebo iné označenie na identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11 ods. 4:	Uvedené na obale alebo na potlači
3. Výrobcom stanovený účel použitia alebo stanovené účely použitia stavebného výrobku podľa použiteľných harmonizovaných technických špecifikácií:	EN 13984 (03.2013) Izolačná fólia - Plastové a elastomérové parobrzdné fólie
4. Názov, registrovaná obchodná značka alebo registrovaná značka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:	ISOCELL GmbH Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Prípadne meno a kontaktná adresa splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami podľa článku 12 ods. 2:	./
6. Systém alebo systémy na vyhodnotenie a preskúšanie odolnosti funkcie stavebného výrobku podľa prílohy V:	Systém 3
7. V prípade vyhlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, ktorý je upravený v harmonizovanej	MPA Braunschweig (0761) Prüfung des Brandverhaltens KIWA TBU (0799) Prüfung der Wasserdichtheit; Prüfung der Wasserdampfdurchlässigkeit
8. V prípade popisu vlastností týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bol vydaný Európsky posudok:	./

9. Vyhlasované vlastnosti		
Dôležité charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná tech. Špecifikácia
Dĺžka:	50 m; 100 m	EN 13984
Šírka:	1,5 m; 3,0 m	
Plošná hmotnosť	90 ($\pm 10\%$) g/m ²	
Maximálna sila v ťahu MD:	200 (-40) N/50 mm	
Maximálna sila v ťahu CD:	160 (+40) N/50 mm	
Dilatácia MD:	30%	
Dilatácia CD:	30%	
Odpor proti ďalšiemu trhaniu MD:	250 (-50) N	
Odpor proti ďalšiemu trhaniu CD:	240 (-40) N	
Priepustnosť vodných pár:	sd 18 (-2/+5) m	
Vodotesnosť:	splnené	
Odolnosť proti starnutiu:	prešiel	
Protipožiarna trieda:	E	

10. Vlastnosti výrobku podľa bodov 1 a 2 zodpovedajú vyhlasovaným vlastnostiam podľa čísla 9. Zodpovednosť za zostavenie tohto vyhlásenia o vlastnostiach nesie výhradne výrobca podľa bodu 4. Za výrobcu a v mene výrobcu podpísal:

Spitaler Anton (konateľ)	
(meno a funkcia)	
Neumarkt a.W. 13.10.2016	
(miesto a dátum vystavenia)	(podpis)